

































## Cenník klimatizačnej techniky

| Typ  | Chlad./kúr.(kW) | Prevedenie   | Miestnosť' (m <sup>3</sup> ) | Cena v EUR bez DPH |
|--|-----------------|--|------------------------------|--------------------|
| <b>STANDARD S nástenné inverter / chladenie-kúrenie</b>      |                 |  |                              |                    |
| <b>P09EN</b> (P09EN.NSJ + P09EN.UA3)                         | 0,9-3,7/0,9-4,1 |    | 65                           | <b>738</b>         |
| <b>P12EN</b> (P12EN.NSJ + P12EN.UA3)                         | 0,9-4,0/0,9-5,1 |  | 90                           | <b>768</b>         |
| <b>P18EN</b> (P18EN.NSK + P18EN.UL2)                         | 0,9-5,5/0,9-6,4 |  | 140                          | <b>1 185</b>       |
| <b>P24EN</b> (P24EN.NSK + P24EN.UUE)                         | 0,9-7,5/0,9-8,8 |  | 200                          | <b>1 405</b>       |
| <b>STANDARD PLUS nástenné inverter / chladenie-kúrenie</b>   |                 |  |                              |                    |
| <b>PM09SP</b> (PM09SP.NSJ + PM09SP.UA3)                      | 0,9-3,7/0,9-4,1 |    | 65                           | <b>850</b>         |
| <b>PM12SP</b> (PM12SP.NSJ + PM12SP.UA3)                      | 0,9-4,0/0,9-5,1 |  | 90                           | <b>883</b>         |
| <b>PM18SP</b> (PM18SP.NSK + PM18SP.UL2)                      | 0,9-5,5/0,9-6,4 |  | 140                          | <b>1 302</b>       |
| <b>PM24SP</b> (PM24SP.NSK + PM24SP.UUE)                      | 0,9-7,5/0,9-8,8 |  | 200                          | <b>1 542</b>       |
| <b>DELUXE new nástenné inverter / chladenie-kúrenie</b>      |                 |  |                              |                    |
| <b>DM09RP</b> (DM09RP.NSJ + DM09RP.UL2)                      | 0,9-3,7/0,9-5,0 |   | 65                           | <b>1 138</b>       |
| <b>DM12RP</b> (DM12RP.NSJ + DM12RP.UL2)                      | 0,9-4,0/0,9-6,0 |  | 90                           | <b>1 219</b>       |
| <b>DM18RP</b> (DM18RP.NSK + DM18RP.UL2)                      | 0,9-5,5/0,9-6,4 |  | 140                          | <b>1 500</b>       |
| <b>DM24RP</b> (DM24RP.NSK + DM24RP.UUE)                      | 0,9-7,5/0,9-8,8 |  | 200                          | <b>1 781</b>       |
| <b>ARTCOOL nástenné inverter / chladenie-kúrenie</b>         |                 |  |                              |                    |
| <b>AM09BP</b> (AM09BP.NSJ + AM09BP.UA3)                      | 0,9-3,7/0,9-5,0 |  | 65                           | <b>1 218</b>       |
| <b>AM12BP</b> (AM12BP.NSJ + AM12BP.UA3)                      | 0,9-4,0/0,9-6,0 |  | 90                           | <b>1 359</b>       |
| <b>AM18BP</b> (AM18BP.NSK + AM18BP.UL2)                      | 0,9-6,0/0,9-9,0 |  | 140                          | <b>1 627</b>       |
| <b>ARTCOOL Stylist nástenné inverter / chladenie-kúrenie</b> |                 |  |                              |                    |
| <b>G09WL</b> (G09WL.NS3 + G09WL.UL2)                         | 1,3-3,5/1,3-4,2 |  | 65                           | <b>1 575</b>       |
| <b>G12WL</b> (G12WL.NS3 + G12WL.UL2)                         | 1,3-4,0/1,3-5,0 |  | 90                           | <b>1 694</b>       |
| <b>Prestige nástenné inverter / chladenie-kúrenie</b>        |                 |  |                              |                    |
| <b>H09AL</b> (H09AL.NSM + H09AL.UE1)                         | 0,3-3,8/0,3-6,6 |  | 65                           | <b>1 592</b>       |
| <b>H12AL</b> (H12AL.NSM + H12AL.UE1)                         | 0,3-4,0/0,3-6,8 |  | 90                           | <b>1 753</b>       |






| Typ   | Chlad./kúr.(kW)   | Prevedenie   | Miestnosť (m <sup>3</sup> ) | Cena v EUR bez DPH |
|---|-------------------|--|-----------------------------|--------------------|
| <b>MULTI F- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie</b>   |                   |  |                             |                    |
| MU2M15 (max. 2 vn. jednotky)  | 1,4-4,7/1,4-5,3   |    |                             | 1 264              |
| MU2M17 (max. 2 vn. jednotky)  | 1,4-5,2/1,4-5,7   |  |                             | 1 359              |
| MU3M19 (max. 3 vn. jednotky)  | 1,4-6,3/1,4-7,3   |  |                             | 1 409              |
| MU3M21 (max. 3 vn. jednotky)  | 1,9-7,3/2,2-7,8   |  |                             | 1 589              |
| MU4M25 (max. 4 vn. jednotky)  | 1,9-8,5/2,2-9,4   |  |                             | 1 881              |
| MU4M27 (max. 4 vn. jednotky)  | 1,9-9,5/2,2-10,6  |  |                             | 2 012              |
| MU5M30 (max. 5 vn. jednotiek)   | 1,9-10,6/2,2-12,1 |  |                             | 2 196              |
| MU5M40 (max. 5 vn. jednotiek)   | 2,8-13,5/3,2-15,0 |  |                             | 3 238              |
| <b>MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - jednofázové napájanie</b> |                   |  |                             |                    |
| FM40AH (max. 7 vn. jednotiek)   | 2,8-13,5/3,2-15,0 |    |                             | 3 368              |
| FM48AH (max. 8 vn. jednotiek)   | 3,3-17,0/3,7-17,3 |  |                             | 3 979              |
| FM56AH (max. 9 vn. jednotiek)   | 4,0-18,5/4,5-18,8 |  |                             | 4 373              |
| <b>MULTI FDX- INVERTER Chladenie-kúrenie / vonkajšie jednotky - trojfázové napájanie</b>  |                   |  |                             |                    |
| FM41AH (max. 7 vn. jednotiek)   | 2,8-14,1/3,2-15,2 |    |                             | 3 858              |
| FM49AH (max. 8 vn. jednotiek)   | 3,3-17,0/3,7-17,3 |  |                             | 4 446              |
| FM57AH (max. 9 vn. jednotiek)   | 4,0-18,5/4,5-18,8 |  |                             | 4 646              |
| <b>MULTI - STANDARD PLUS - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>           |                   |  |                             |                    |
| PM05SP.NSJ  | 1,5/1,6           |    |                             | 35                 |
| PM07SP.NSJ  | 2,0/2,3           |  |                             | 50                 |
| PM09SP.NSJ  | 2,6/2,9           |  |                             | 65                 |
| PM12SP.NSJ  | 3,5/3,8           |  |                             | 90                 |
| PM15SP.NSJ  | 4,2/5,4           |  |                             | 120                |
| PM18SP.NSK  | 5,3/5,8           |  |                             | 140                |
| PM24SP.NSK  | 6,7/7,5           |  |                             | 200                |
| <b>MULTI - DELUXE - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>                  |                   |  |                             |                    |
| DM07RP.NSJ  | 2,0/2,3           |   |                             | 50                 |
| DM09RP.NSJ  | 2,6/2,9           |  |                             | 65                 |
| DM12RP.NSJ  | 3,5/3,8           |  |                             | 90                 |
| DM18RP.NSK  | 5,3/5,8           |  |                             | 140                |
| DM24RP.NSK  | 6,7/7,5           |  |                             | 200                |
| <b>MULTI - ART COOL - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>                |                   |  |                             |                    |
| AM07BP.NSJ  | 2,0/2,3           |  |                             | 50                 |
| AM09BP.NSJ  | 2,6/2,9           |  |                             | 65                 |
| AM12BP.NSJ  | 3,5/3,8           |  |                             | 90                 |
| AM18BP.NSJ  | 5,3/5,8           |  |                             | 140                |
| AM24BP.NSJ  | 7,1/7,3           |  |                             | 200                |
| <b>MULTI - GALLERY - NÁSTENNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>                 |                   |  |                             |                    |
| MA09AH1.NF1   | 2,6/2,9           |   |                             | 65                 |
| MA12AH1.NF1   | 3,5/3,8           |  |                             | 90                 |
| <b>MULTI - KAZETOVÉ Jednocestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky (s rámčekom)</b>  |                   |  |                             |                    |
| MT09AH (PT-UUC1)  | 2,6/2,9           |   |                             | 65                 |
| MT11AH (PT-UUC1)  | 3,5/3,8           |  |                             | 90                 |
| <b>MULTI - KAZETOVÉ Štvorcestné - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky (s rámčekom)</b>  |                   |  |                             |                    |
| MT06AH (PT-UQC)   | 1,5/1,6           |  |                             | 35                 |
| MT08AH (PT-UQC)   | 2,0/2,3           |  |                             | 50                 |
| CT09 (PT-UQC)   | 2,6/2,9           |  |                             | 65                 |
| CT12 (PT-UQC)   | 3,5/3,8           |  |                             | 90                 |
| CT18 (PT-UQC)   | 5,3/5,8           |  |                             | 140                |
| alternatíva za PT-UQC » PT-QCHW0 - 620 x 620 mm   |                   |  |                             |                    |
| CT24 (PT-UMC1)  | 7,0/7,7           |  | 200                         | 842                |
| <b>MULTI - PODSTROPNO-PARAPETNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>               |                   |  |                             |                    |
| CV09  | 2,6/2,9           |   |                             | 65                 |
| CV12  | 3,5/3,8           |  |                             | 90                 |
| <b>MULTI - PODSTROPNÉ - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>                         |                   |  |                             |                    |
| CV18  | 5,3/5,8           |  |                             | 140                |
| CV24  | 7,0/7,4           |  |                             | 200                |
| <b>MULTI - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>                            |                   |  |                             |                    |
| CQ09  | 2,6/2,9           |   |                             | 65                 |
| CQ12  | 3,5/3,8           |  |                             | 90                 |
| CQ18  | 5,3/5,8           |  |                             | 140                |
| <b>MULTI - KANÁLOVÉ (strednetlaké) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>            |                   |  |                             |                    |
| CM18  | 5,3/5,8           |  |                             | 140                |
| CM24  | 7,0/7,7           |  |                             | 200                |
| <b>MULTI - KANÁLOVÉ (nízkotlaká) - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>              |                   |  |                             |                    |
| CB09L   | 2,6/2,9           |  |                             | 65                 |
| CB12L   | 3,5/3,8           |  |                             | 90                 |
| CB18L   | 5,3/5,8           |  |                             | 140                |
| CB24L   | 7,0/7,7           |  |                             | 200                |

| Typ   | Chlad./kúr.(kW)    | Prevedenie   | Miestnosť (m <sup>3</sup> )     | Cena v EUR bez DPH |
|---|--------------------|--|---------------------------------|--------------------|
| <b>NÁSTENNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky</b>   |                    |  |                                 |                    |
| UJ30  | 8,0/9,0            |     | 260                             | 915                |
| UJ36  | 10,0/11,1          |  | 310                             | 988                |
| <b>KAZETOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky (s rámčekom)</b>  |                    |  |                                 |                    |
| CT09 (PT-UQC)   | 2,8/2,9            |     | 65                              | 663                |
| CT12 (PT-UQC)   | 3,4/3,8            |  | 90                              | 707                |
| CT18 (PT-UQC)   | 5,3/5,7            |  | 140                             | 733                |
| alternatíva za PT-UQC » PT-QCHW0 - 620 x 620 mm   |                    |  | + 15,-EUR k zákl. cene jednotky |                    |
| CT24 (PT-UMC1)  | 7,0/7,5            |  | 200                             | 842                |
| UT30 (PT-UMC1)  | 8,0/9,0            |  | 260                             | 950                |
| UT36 (PT-UMC1)  | 10,0/11,1          |  | 310                             | 1095               |
| UT42 (PT-UMC1)  | 12,3/13,7          |  | 370                             | 1181               |
| UT48 (PT-UMC1)  | 13,7/14,5          | 430  | 1238                            |                    |
| UT60 (PT-UMC1)  | 15,4/17,9          | 540  | 1444                            |                    |
| <b>PODSTROPNÉ - PARAPETNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky</b>   |                    |  |                                 |                    |
| CV09  | 2,8/2,9            |     | 65                              | 456                |
| CV12  | 3,3/3,8            |  | 90                              | 514                |
| <b>PODSTROPNÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky</b>   |                    |  |                                 |                    |
| CV18  | 4,5/5,4            |     | 140                             | 738                |
| CV24  | 6,5/7,3            |  | 200                             | 767                |
| UV30  | 7,8/8,8            |  | 260                             | 697                |
| UV36  | 10,0/11,1          |  | 310                             | 1 016              |
| UV42  | 12,3/13,7          |  | 370                             | 1 065              |
| UV48  | 13,7/14,5          |  | 430                             | 1 103              |
| UV60  | 15,4/17,9          |  | 540                             | 1 394              |
| <b>PODSTROPNÉ - CONSOLE - Chladenie-kúrenie / vnútorné jednotky</b>   |                    |  |                                 |                    |
| CQ09  | 2,6/2,9            |     | 65                              | 594                |
| CQ12  | 3,5/3,8            |  | 90                              | 639                |
| CQ18  | 5,3/5,8            |  | 140                             | 737                |
| <b>KANÁLOVÉ (nízkotlaké) / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky</b>  |                    |  |                                 |                    |
| CB09L   | 2,6/2,9            |     | 65                              | 592                |
| CB12L   | 3,5/3,8            |  | 90                              | 657                |
| CB18L   | 5,3/5,8            |  | 140                             | 739                |
| CB24L   | 7,0/7,7            |  | 200                             | 778                |
| <b>KANÁLOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky</b>   |                    |  |                                 |                    |
| CM18  | 5,1/5,9            |   | 140                             | 671                |
| CM24  | 7,0/7,4            |  | 200                             | 680                |
| UM30  | 8,0/9,0            |  | 260                             | 802                |
| UM36  | 10,0/11,1          |  | 310                             | 912                |
| UM42  | 12,3/13,7          |  | 370                             | 1 099              |
| UM48  | 13,7/14,5          |  | 430                             | 1 154              |
| UM60  | 15,4/17,9          |  | 540                             | 1 217              |
| UB70  | 19/21              |  | 580                             | 2 808              |
| UB85  | 23/25              |  | 650                             | 3 097              |
| <b>STĽPOVÉ / Chladenie-kúrenie - vnútorné jednotky</b>  |                    |  |                                 |                    |
| UP48  | 13,7/14,5          |   | 430                             | 2 052              |
| <b>VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - jednofázové napájanie</b> |                    |  |                                 |                    |
| UU09W   | 1,0-2,8/1,2-3,3    |  |                                 | 1 066              |
| UU12W   | 1,4-3,7/1,6-4,4    |  |                                 | 1 092              |
| UU18W   | 2,0-5,5/2,2-6,0    |  |                                 | 1 224              |
| UU24W   | 2,8-7,8/3,2-8,8    |  |                                 | 1 449              |
| UU30W   | 3,2-8,8/3,6-9,9    |  |                                 | 1 573              |
| UU36W   | 4,0-11,0/4,4-12,1  |  |                                 | 2 245              |
| UU42W   | 5,0-13,8/5,0-15,4  |  |                                 | 2 844              |
| UU48W   | 5,5-15,7/6,4-17,6  |  |                                 | 2 907              |
| UU60W   | 5,9-16,3/6,8-18,7  |  |                                 | 3 085              |
| <b>VONKAJŠIE JEDNOTKY / Chladenie-kúrenie-inverter (kazetové, podstropné, kanálové) - trojfázové napájanie</b>  |                    |  |                                 |                    |
| UU37W   | 4,0-11,0/4,4-12,1  |   |                                 | 2 358              |
| UU43W   | 5,0-13,8/5,0-15,4  |  |                                 | 2 850              |
| UU49W   | 5,5-15,7/6,4-17,6  |  |                                 | 3 056              |
| UU61W   | 5,9-16,3/6,8-18,7  |  |                                 | 3 328              |
| UU70W   | 9,2-19,1/10,8-23,5 |  |                                 | 4 516              |
| UU85W   | 9,2-25,3/10,8-29,7 |  |                                 | 5 532              |
| <b>KANÁLOVÉ vnútorné jednotky - Compact Inverter/ Chladenie-kúrenie</b>   |                    |  |                                 |                    |
| UB18C   | 5,1/5,9            |   | 140                             | 585                |
| UB24C   | 7,0/7,4            |  | 200                             | 627                |
| <b>VONKAJŠIE JEDNOTKY - Econo Inverter/ Chladenie-kúrenie - jednofázové napájanie</b>                           |                    |  |                                 |                    |
| UU18WC  | 2,0-5,5/2,2-6,0    |   |                                 | 1 045              |
| UU24WC  | 2,8-7,8/3,2-8,8    |  |                                 | 1 253              |
| UU30WC  | 3,2-8,8/3,6-9,9    |  |                                 | 1 388              |
| UU36WC  | 4,0-11,0/4,4-12,1  |  |                                 | 1 735              |
| <b>Chladiče kvapaliny (chillery)</b>  |                    |  |                                 |                    |
| ACHH020LBAA   | 65/70              |   |                                 | 24 220             |
| ACHH040LBAA   | 130/140            |  |                                 | 43 011             |
| ACHH060LBAA   | 195/210            |  |                                 | 65 459             |
| <b>Chiller kit pre centrálnu ovládanie</b>  |                    |  |                                 |                    |
| PCHLLN000   |                    |  |                                 | na vyžiadanie      |

## Cenník klimatizačnej techniky

Platný od: 1.4.2017  
Záručná doba: 3 roky


| Typ   |                       | Prevedenie   | Miestnosť' (m <sup>3</sup> ) | Cena v EUR bez DPH |
|---|-----------------------|--|------------------------------|--------------------|
| <b>Rekuperáčné jednotky Eco V</b>                   |                       |  |                              |                    |
| LZ-H025GBA4   | 250m <sup>3</sup> /h  |  |                              | 1 441              |
| LZ-H035GBA4   | 350m <sup>3</sup> /h  |  | 1 635                        |                    |
| LZ-H050GBA4   | 500m <sup>3</sup> /h  |  | 1 970                        |                    |
| LZ-H080GBA4   | 800m <sup>3</sup> /h  |  | 2 499                        |                    |
| LZ-H100GBA4   | 1000m <sup>3</sup> /h |  | 2 587                        |                    |
| LZ-H150GBA4   | 1500m <sup>3</sup> /h |  | 4 351                        |                    |
| LZ-H200GBA4   | 2000m <sup>3</sup> /h |  | 4 704                        |                    |
| <b>Rekuperáčné jednotky Eco V DX</b>                |                       |  |                              |                    |
| LZ-H050GXN4   | 500m <sup>3</sup> /h  |  |                              | 2 594              |
| LZ-H080GXN4   | 800m <sup>3</sup> /h  |  | 2 933                        |                    |
| LZ-H100GXN4   | 1000m <sup>3</sup> /h |  | 3 041                        |                    |
| <b>Rekuperáčné jednotky Eco V DX so zvlhčením</b>   |                       |  |                              |                    |
| LZ-H050GXH4   | 500m <sup>3</sup> /h  |  |                              | 3 072              |
| LZ-H080GXH4   | 800m <sup>3</sup> /h  |  | 3 380                        |                    |
| LZ-H100GXH4   | 1000m <sup>3</sup> /h |  | 3 488                        |                    |
| <b>Príslušenstvo k rekuperáčným jednotkám Eco V</b> |                       |  |                              |                    |
| Nástenný káblový ovládač Standard                   |                       |  |                              | 102                |

## Základné príslušenstvo


### Diaľkový infra ovládač

|            |  |  |    |
|------------|--|--|----|
| PQWRHQ0FDB |  |  | 79 |
|------------|--|--|----|


### Nástenný káblový ovládač

|                                  |  |  |     |
|----------------------------------|--|--|-----|
| Standard - PREMTB01, PREMTB001   |  |  | 102 |
| Premium - PREMTA000A, PREMTA000B |  |  | 350 |

### ROZDEĽOVAČE k multi jednotkám FDX

|          |          |  |     |
|----------|----------|--|-----|
| PMBD3620 | 2-cestný |  | 265 |
| PMBD3630 | 3-cestný |  | 327 |
| PMBD3640 | 4-cestný |  | 430 |


### REFNET k multi jednotkám FDX

|            |         |  |     |
|------------|---------|--|-----|
| PMBL5620   | dvojitý |  | 142 |
| PMBL1203F0 | trojitý |  | 202 |


### REFNET SYNCHRO

|                            | pomer výkonu |  |     |
|----------------------------|--------------|--|-----|
| PMUB11A (pre 2 jednotky)   | 50:50        |  | 128 |
| PMUB111A (pre 3 jednotky)  | 33:33:33     |  | 133 |
| PMUB1111A (pre 4 jednotky) | 25:25:25:25  |  | 165 |

### Komunikačný modul pre ovládanie vonkajšej jednotky s jednotkami VZT

|   |  |  |       |
|---|--|--|-------|
| KM113.05 OU pre jednotky CAC                          |  |  | 713   |
| KM113.11MV1 pre jednotky multi V (pre výkon 8-28kW)   |  |  | 1 051 |
| KM113.12MV2 pre jednotky multi V (pre výkon 22-112kW) |  |  | 1 233 |

### Sady expanzných ventilov

|                            |           |  |     |
|----------------------------|-----------|--|-----|
| PRLK048A0 - EEV Kit        | 7-28 kW   |  | 281 |
| PRLK096A0 - EEV Kit        | 22-112 kW |  | 272 |
| EX5                        | 22-56 kW  |  | 396 |
| EX6                        | 56-112 kW |  | 473 |
| kábel k ventilom EX5 a EX6 |           |  | 26  |

## KONTAKTY

[www.klimalg.sk](http://www.klimalg.sk)

## Cenník klimatizačnej techniky Multi V


Platný od: 1.4. 2017  
Záručná doba: 3 roky



| MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky                                    |                 |  |                    |
|---|-----------------|--|--------------------|
| Typ   | Chlad./kúr.(kW) | Prevedenie   | Cena v EUR bez DPH |
| <b>MULTI V PLUS IV</b>  |                 |  |                    |
| ARUM080LTE5   | 22,4/25,2       |     | 8 012              |
| ARUM100LTE5   | 28,0/31,5       |  | 8 914              |
| ARUM120LTE5   | 33,6/37,8       |  | 10 366             |
| ARUM140LTE5   | 39,2/44,1       |  | 11 500             |
| ARUM160LTE5   | 44,8/50,4       |  | 13 205             |
| ARUM180LTE5   | 50,4/56,7       |  | 17 780             |
| ARUM200LTE5   | 56,0/63,0       |  | 18 974             |
| ARUM220LTE5   | 61,6/69,3       |  | 19 865             |
| ARUM221LTE5   | 61,6/69,3       |  | 19 280             |
| ARUM240LTE5   | 67,2/75,6       |  | 21 000             |
| ARUM241LTE5   | 67,2/75,6       |  | 20 732             |
| ARUM260LTE5   | 72,8/74,3       |  | 22 000             |
| ARUM261LTE5   | 72,8/81,9       |  | 21 866             |
| ARUM280LTE5   | 78,4/88,2       |   | 23 571             |
| ARUM300LTE5   | 84,0/94,5       |  | 28 146             |
| ARUM320LTE5   | 89,6/100,8      |  | 29 340             |
| ARUM340LTE5   | 95,2/107,1      |  | 30 231             |
| ARUM360LTE5   | 100,8/112,1     |  | 31 366             |
| ARUM380LTE5   | 106,4/118,4     |  | 32 500             |
| ARUM400LTE5   | 112,0/124,7     |  | 34 205             |
| ARUM420LTE5   | 117,6/131       |  | 38 780             |
| ARUM440LTE5   | 123,2/137,3     |  | 39 974             |
| ARUM460LTE5   | 128,8/143,6     |  | 40 865             |
| ARUM480LTE5   | 134,4/148,5     |  | 42 000             |
| ARUM500LTE5   | 140/156,2       |  | 42 866             |
| ARUM520LTE5   | 145,6/162,5     |  | 44 571             |
| ARUM540LTE5   | 151,2/168,8     |  | 49 146             |
| ARUM560LTE5   | 156,8/175,1     |  | 50 340             |
| ARUM580LTE5   | 162,4/181,4     |  | 51 231             |
| ARUM600LTE5   | 168/186,3       |  | 52 366             |
| ARUM620LTE5   | 173,6/192,5     |  | 53 500             |
| ARUM640LTE5   | 179,2/198,9     |  | 55 205             |
| ARUM660LTE5   | 184,8/205,2     |  | 59 780             |
| ARUM680LTE5   | 190,4/211,5     |  | 60 974             |
| ARUM700LTE5   | 196/217,8       | 61 865   |                    |
| Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARUN960LTE5 s výkonom 268/297 kW |                 |  |                    |



**MULTI V - vzduchom chladené vonkajšie jednotky**


| Typ              | Chlad./kúr.(kW) | Prevedenie  | Cena v EUR bez DPH |
|------------------|-----------------|---|--------------------|
| <b>MULTI V S</b> |                 |   |                    |
| ARUN40GSS0 (1f)  | 12,1/12,5       |  | 4 041              |
| ARUN50GSL0 (1f)  | 14,0/16,0       |   | 4 200              |
| ARUN50GSS0 (1f)  | 14,0/16,0       |   | 4 490              |
| ARUN60GSS0 (1f)  | 15,5/18,0       |   | 4 898              |
| ARUN40LSS0 (3f)  | 12,1/12,5       |   | 4 490              |
| ARUN50LSS0 (3f)  | 14,0/16,0       |   | 4 796              |
| ARUN60LSS0 (3f)  | 15,5/18,0       |   | 5 204              |
| ARUN80LSS0 (3f)  | 22,4/24,5       |   | 5 714              |
| ARUN100LSS0 (3f) | 28,0/30,6       |   | 6 531              |
| ARUN120LSS0 (3f) | 33,6/36,7       |   | 7 551              |

**MULTI V - vodou chladené vonkajšie jednotky**

|                         |             |   |        |
|-------------------------|-------------|---|--------|
| <b>MULTI V WATER IV</b> |             |   |        |
| ARWN080LAS4             | 22,4/25,2   |  | 9 100  |
| ARWN100LAS4             | 28,0/31,5   |   | 9 800  |
| ARWN120LAS4             | 33,6/37,8   |   | 11 000 |
| ARWN140LAS4             | 39,2/44,1   |   | 12 500 |
| ARWN160LAS4             | 44,8/50,4   |   | 14 000 |
| ARWN180LAS4             | 50,4/56,7   |   | 15 300 |
| ARWN200LAS4             | 56,0/63,0   |   | 16 500 |
| ARWN220LAS4             | 61,6/69,3   |   | 20 800 |
| ARWN240LAS4             | 67,2/75,6   |   | 22 000 |
| ARWN260LAS4             | 72,8/81,9   |   | 23 500 |
| ARWN280LAS4             | 78,4/88,2   |   | 25 000 |
| ARWN300LAS4             | 84,0/94,5   |   | 26 500 |
| ARWN320LAS4             | 89,6/100,8  |   | 27 800 |
| ARWN340LAS4             | 95,2/107,1  |   | 29 000 |
| ARWN360LAS4             | 100,8/113,4 |   | 30 600 |
| ARWN380LAS4             | 106,4/119,7 |   | 31 800 |
| ARWN400LAS4             | 112,0/126,0 | 33 000  |        |


Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARWN800LASA4 s výkonom 224/252 kW

**MULTI V WATER IV s rekuperáciou tepla**


|             |           |   |        |
|-------------|-----------|---|--------|
| ARWB080LAS4 | 22,4/25,2 |  | 9 100  |
| ARWB100LAS4 | 28,0/31,5 |   | 9 800  |
| ARWB120LAS4 | 33,6/37,8 |   | 11 000 |
| ARWB140LAS4 | 39,2/44,1 |   | 12 500 |
| ARWB160LAS4 | 44,8/50,4 |   | 14 000 |
| ARWB180LAS4 | 50,4/56,7 |   | 15 300 |
| ARWB200LAS4 | 56,0/63,0 |   | 16 500 |










Modulárny systém umožňuje zostaviť max. jednotku ARWB800LASA4 s výkonom 224/252 kW

**MULTI V WATER S**

|           |           |   |       |
|-----------|-----------|---|-------|
| ARWN40GA0 | 11,2/12,5 |  | 4 700 |
| ARWN50GA0 | 14,0/16,0 |   | 5 350 |
| ARWN60GA0 | 15,5/18,0 |   | 6 000 |

**Hydro Kit**






|                             |             |   |       |
|-----------------------------|-------------|---|-------|
| ARNH04GK2A2 stredneteplotný | 12,3 / 13,8 |  | 2 500 |
| ARNH10GK2A2 stredneteplotný | 29 / 31,5   |   | 3 500 |
| ARNH04GK3A2 vysokoteplotný  | 0 / 13,8    |   | 5 700 |
| ARNH08GK3A2 vysokoteplotný  | 0 / 25,2    |   | 8 000 |

| MULTI V - vnútorné jednotky  |                 |   |                |                    |
|--|-----------------|---|----------------|--------------------|
| Typ  | Chlaz./kúr.(kW) | Prevedenie  | Miestnosť (m3) | Cena v EUR bez DPH |
| <b>Nástenné Standard</b>   |                 |   |                |                    |
| ARNU05GSJN4  | 1,5/1,8         |    | 35             | 635                |
| ARNU07GSJN4  | 2,2/2,5         |   | 50             | 669                |
| ARNU09GSJN4  | 2,8/3,2         |   | 65             | 697                |
| ARNU12GSJN4  | 3,6/4,0         |   | 90             | 715                |
| ARNU15GSJN4  | 4,5/5,0         |   | 110            | 871                |
| ARNU18GSKN4  | 5,6/6,3         |   | 140            | 1 048              |
| ARNU24GSKN4  | 7,1/8,0         |   | 200            | 1 139              |
| ARNU30GSVA4  | 8,2/9,2         |   | 250            | 1 203              |
| ARNU36GSVA4  | 10,6/11,9       |   | 310            | 1 283              |
| <b>Nástenné ARTCOOL Panel Gallery</b>                              |                 |   |                |                    |
| ARNU07GSF14  | 2,2/2,5         |    | 50             | 873                |
| ARNU09GSF14  | 2,8/3,2         |   | 65             | 996                |
| ARNU12GSF14  | 3,6/4,0         |   | 90             | 1 153              |
| <b>Nástenné ARTCOOL Mirror (R - mirror, V - silver, W - white)</b> |                 |   |                |                    |
| ARNU05GSB*4 (R,V,W)  | 1,5/1,8         |    | 35             | 757                |
| ARNU07GSB*4 (R,V,W)  | 2,2/2,5         |   | 50             | 781                |
| ARNU09GSB*4 (R,V,W)  | 2,8/3,2         |   | 65             | 885                |
| ARNU12GSB*4 (R,V,W)  | 3,6/4,0         |   | 90             | 915                |
| ARNU15GSB*4 (R,V,W)  | 4,5/5,0         |   | 110            | 1 053              |
| ARNU18GSC*4 (R,V,W)  | 5,6/6,3         |   | 140            | 1 390              |
| ARNU24GSC*4 (R,V,W)  | 7,1/8,0         |   | 200            | 1 467              |
| <b>Podstropno - parapetné FLEXI (konvertibilné)</b>                |                 |   |                |                    |
| ARNU09GVEA4  | 2,8/3,2         |  | 65             | 953                |
| ARNU12GVEA4  | 3,6/4,0         |   | 90             | 1 076              |
| <b>Podstropné</b>  |                 |   |                |                    |
| ARNU18GV1A4  | 5,6/6,3         |  | 140            | 1 292              |
| ARNU24GV1A4  | 7,1/8,0         |   | 200            | 1 347              |
| ARNU36GV2A4  | 10,6/11,9       |   | 310            | 1 372              |
| ARNU48GV2A4  | 14,1/15,9       |   | 430            | 1 440              |
| <b>Parapetné - (Exposed) Neopláštené</b>                           |                 |   |                |                    |
| ARNU07GCEU4  | 2,2/2,5         |  | 50             | 815                |
| ARNU09GCEU4  | 2,8/3,2         |   | 65             | 839                |
| ARNU12GCEU4  | 3,6/4,0         |   | 90             | 861                |
| ARNU15GCEU4  | 4,5/5,0         |   | 110            | 898                |
| ARNU18GCFU4  | 5,6/6,3         |   | 140            | 941                |
| ARNU24GCFU4  | 7,1/8,0         |   | 200            | 1 064              |
| <b>Parapetné - (Cased) Opláštené</b>                               |                 |   |                |                    |
| ARNU07GCEA4  | 2,2/2,5         |  | 50             | 889                |
| ARNU09GCEA4  | 2,8/3,2         |   | 65             | 916                |
| ARNU12GCEA4  | 3,6/4,0         |   | 90             | 938                |
| ARNU15GCEA4  | 4,5/5,0         |   | 110            | 962                |
| ARNU18GCFA4  | 5,6/6,3         |   | 140            | 990                |
| ARNU24GCFA4  | 7,1/8,0         |   | 200            | 1 113              |
| <b>Parapetné - typ Konzole</b>                                     |                 |   |                |                    |
| ARNU07GQAA4  | 2,2/2,5         |  | 50             | 832                |
| ARNU09GQAA4  | 2,8/3,2         |   | 65             | 942                |
| ARNU12GQAA4  | 3,6/4,0         |   | 90             | 1 012              |
| ARNU15GQAA4  | 4,5/5,0         |   | 110            | 1 058              |
| <b>1-cestné kazetové (C: Plasma) s predným panelom</b>             |                 |   |                |                    |
| ARNU07GTUC4 (PT-UUC)   | 2,2/2,5         |  | 50             | 1 236              |
| ARNU09GTUC4 (PT-UUC)   | 2,8/3,2         |   | 65             | 1 294              |
| ARNU12GTUC4 (PT-UUC)   | 3,6/4,0         |   | 90             | 1 324              |
| ARNU18GTTC4 (PT-UTD)   | 5,6/6,3         |   | 140            | 1 462              |
| ARNU24GTTC4 (PT-UTD)   | 7,1/8,0         |   | 200            | 1 561              |

| MULTI V - vnútorné jednotky                            |                 |   |                |                    |
|--|-----------------|---|----------------|--------------------|
| Typ  | Chlaz./kúr.(kW) | Prevedenie  | Miestnosť (m3) | Cena v EUR bez DPH |
| <b>2-cestné kazetové (C: Plasma) s predným panelom</b> |                 |   |                |                    |
| ARNU09GTSC4 (PT-HLC)                                   | 2,8/3,2         |    | 65             | 1 263              |
| ARNU12GTSC4 (PT-HLC)                                   | 3,6/4,0         |   | 90             | 1 307              |
| ARNU18GTSC4 (PT-HLC)                                   | 5,6/6,3         |   | 140            | 1 484              |
| ARNU24GTSC4 (PT-HLC)                                   | 7,1/8,0         |   | 200            | 1 519              |
| <b>4-cestné kazetové (C: Plasma) s predným panelom</b> |                 |   |                |                    |
| ARNU05GTRC4 (PT-UQC)                                   | 1,6/1,8         |    | 35             | 935                |
| ARNU07GTRC4 (PT-UQC)                                   | 2,2/2,5         |   | 50             | 978                |
| ARNU09GTRC4 (PT-UQC)                                   | 2,8/3,2         |   | 65             | 1 088              |
| ARNU12GTRC4 (PT-UQC)                                   | 3,6/4,0         |   | 90             | 1 158              |
| ARNU15GTQC4 (PT-UQC)                                   | 4,5/5,0         |   | 110            | 1 203              |
| ARNU18GTQC4 (PT-UQC)                                   | 5,6/6,3         |   | 140            | 1 271              |
| ARNU21GTQC4 (PT-UQC)                                   | 6,3/7,1         |   | 170            | 1 335              |
| ARNU24GTPC4 (PT-UMC)                                   | 7,1/8,0         |   | 200            | 1 431              |
| ARNU28GTPC4 (PT-UMC)                                   | 8,2/9,2         |   | 250            | 1 526              |
| ARNU30GTPC4 (PT-UMC)                                   | 9,4/10,5        |   | 280            | 1 555              |
| ARNU36GTNC4 (PT-UMC)                                   | 10,6/11,9       |   | 310            | 1 582              |
| ARNU42GTMC4 (PT-UMC)                                   | 12,3/13,8       |   | 370            | 1 647              |
| ARNU48GTMC4 (PT-UMC)                                   | 14,1/15,9       |   | 430            | 1 706              |
| ARNU54GTMC4 (PT-UMC)                                   | 15,7/16,3       | 460   | 1 770          |                    |
| <b>Kanálová - strednotlaková</b>                       |                 |   |                |                    |
| ARNU07GM1A4  | 2,0/2,5         |  | 50             | 1 235              |
| ARNU09GM1A4  | 2,8/3,2         |   | 65             | 1 279              |
| ARNU12GM1A4  | 3,6/4,0         |   | 90             | 1 321              |
| ARNU15GM1A4  | 4,5/5,0         |   | 110            | 1 363              |
| ARNU18GM1A4  | 5,6/6,3         |   | 140            | 1 399              |
| ARNU24GM1A4  | 7,1/8,0         |   | 200            | 1 430              |
| ARNU28GM2A4  | 8,2/9,2         |   | 250            | 1 525              |
| ARNU36GM2A4  | 10,6/11,9       |   | 310            | 1 799              |
| ARNU42GM2A4  | 12,3/13,8       |   | 370            | 1 845              |
| ARNU48GM3A4  | 14,1/15,9       |   | 430            | 1 900              |
| ARNU54GM3A4  | 15,7/16,3       |   | 460            | 1 995              |
| ARNU76GB8A4  | 22,4/25,2       |   | 570            | 3 592              |
| ARNU96GB8A4  | 28,0/31,5       |   | 720            | 3 842              |
| <b>Kanálové - zabudovateľné (Built in)</b>             |                 |   |                |                    |
| ARNU07GB3G4  | 2,2/2,5         |  | 50             | 829                |
| ARNU09GB3G4  | 2,8/3,2         |   | 65             | 924                |
| ARNU12GB3G4  | 3,6/4,0         |   | 90             | 1 004              |
| ARNU15GB3G4  | 4,5/5,0         |   | 110            | 1 030              |
| ARNU18GB4G4  | 5,6/6,3         |   | 140            | 1 083              |
| ARNU24GB4G4  | 7,1/8,0         |   | 200            | 1 181              |
| <b>Kanálové - nízkotlakové (Low)</b>                   |                 |   |                |                    |
| ARNU05GL1G4  | 1,5/1,8         |  | 35             | 680                |
| ARNU07GL1G4  | 2,2/2,5         |   | 50             | 693                |
| ARNU09GL1G4  | 2,8/3,2         |   | 65             | 771                |
| ARNU12GL2G4  | 3,6/4,0         |   | 90             | 796                |
| ARNU15GL2G4  | 4,5/5,0         |   | 110            | 870                |
| ARNU18GL2G4  | 5,6/6,3         |   | 140            | 981                |
| ARNU21GL3G4  | 6,3/6,9         |   | 170            | 995                |
| ARNU24GL3G4  | 7,1/8,0         |   | 200            | 1 051              |
| <b>Kanálové - čerstvo-vzdušné</b>                      |                 |   |                |                    |
| ARNU48GBRZ4  | 14,1/13,5       |  | 430            | 1 835              |
| ARNU76GB8Z4  | 22,4/21,4       |   | 570            | 3 287              |
| ARNU96GB8Z4  | 28/26,7         |   | 720            | 3 514              |



## Cenník klimatizačnej techniky




















| Typ  |             | Prevedenie   | Miestnosť (m <sup>3</sup> ) | Cena v EUR bez DPH |  |       |
|--|-------------|--|-----------------------------|--------------------|--|-------|
| <b>THERMA-V Vnútrotná jednotka - Hydro Kit, 230V</b> |             |  |                             |                    |  |       |
| HN0314.NK2   | 3 kW        |    |                             | 2 699              |  |       |
| HN0914.NK2   | 5-7-9 kW    |  |                             | 2 799              |  |       |
| HN1616.NK2   | 12-14-16 kW |  |                             | 3 695              |  |       |
| <b>THERMA-V Vnútrotná jednotka - Hydro Kit, 400V</b> |             |  |                             |                    |  |       |
| HN1639.NK2   | 12-14-16 kW |  |                             | 3 891              |  |       |
| <b>THERMA-V Vonkajšia jednotka - 1f, 230V</b>        |             |  |                             |                    |  |       |
| HU031 UE2  | 3 kW        |   |                             | 1 399              |  |       |
| HU051 U42  | 5 kW        |  |                             | 1 589              |  |       |
| HU071 U42  | 7 kW        |  |                             | 1 789              |  |       |
| HU091 U42  | 9 kW        |  |                             | 2 099              |  |       |
| HU121 U32  | 12 kW       |  |                             | 2 378              |  |       |
| HU141 U32  | 14 kW       |  |                             | 2 857              |  |       |
| HU161 U32  | 16 kW       |  |                             | 3 645              |  |       |
| <b>THERMA-V Vonkajšia jednotka - 3f, 400V</b>        |             |  |                             |                    |  |       |
| HU123 U32  | 12 kW       |  |                             |                    |  | 2 593 |
| HU143 U32  | 14 kW       |  |                             |                    |  | 2 946 |
| HU163 U32  | 16 kW       |  |                             | 3 758              |  |       |
| <b>THERMA-V split vysokoteplotný - 1f, 230V</b>      |             |  |                             |                    |  |       |
| HN1610H NK2 vnútor. jed.                             | 16 kW       |  |                             | 5 204              |  |       |
| HU161H.U32 vonk.jed.                                 | 16 kW       |  |                             | 3 468              |  |       |
| <b>THERMA-V Monobloc - 1f, 230V</b>                  |             |  |                             |                    |  |       |
| HM031M U42   | 3 kW        |  |                             | 3 100              |  |       |
| HM051M U42   | 5 kW        |  |                             | 4 500              |  |       |
| HM071M U42   | 7 kW        |  |                             | 4 650              |  |       |
| HM091M U42   | 9 kW        |  |                             | 4 990              |  |       |
| HM121M U32   | 12 kW       |  |                             | 5 550              |  |       |
| HM141M U32   | 14 kW       |  |                             | 5 600              |  |       |
| HM161M U32   | 16 kW       |  |                             | 5 690              |  |       |
| <b>THERMA-V Monobloc - 3f, 400V</b>                  |             |  |                             |                    |  |       |
| HM123M U32   | 12 kW       |  |                             | 5 785              |  |       |
| HM143M U32   | 14 kW       |  |                             | 5 884              |  |       |
| HM163M U32   | 16 kW       |  |                             | 5 999              |  |       |
| <b>Zásobníky na teplú úžitkovú vodu</b>              |             |  |                             |                    |  |       |
| LGRTV200E - jednoduchý                               | 200 l       |  |                             | 1 723              |  |       |
| LGRTV300E - jednoduchý                               | 300 l       |  |                             | 1 868              |  |       |
| LGRTV200VE - dvojité                                 | 200 l       |  |                             | 1 813              |  |       |
| LGRTV300VE - dvojité                                 | 300 l       |  |                             | 2 068              |  |       |
| Teplotné čidlo Therma V                              | PHRSTA0     |  |                             | 39                 |  |       |
| <b>Príslušenstvo k tepelnému čerpadlu Therma V</b>   |             |  |                             |                    |  |       |
| Inštal. modul k nádrži TUV 1f                        | PHLTA       |  |                             | 312                |  |       |
| Inštal. modul k nádrži TUV 1f                        | PHLTB       |  |                             | 396                |  |       |
| Inštal. modul k nádrži TUV 3f                        | PHLTC       |  |                             | 312                |  |       |
| Solar Heating Kit                                    | PHLLA       |  |                             | 152                |  |       |
| DRY Kontakt  | PDRYCB000   |  |                             | 113                |  |       |
| Dialkové čidlo teploty                               | PQRSTA0     |  |                             | 36                 |  |       |















### KONTAKTY

[www.klimalg.sk](http://www.klimalg.sk)

**Cenník príslušenstva  
 klimatizačnej techniky**

 Platný od: 1.4. 2017  
 Záručná doba: 2 roky


| Typ   | Prevedenie   | Cena v EUR bez DPH |
|---|--|--------------------|
| <b>Bezdrôtový diaľkový ovládač</b>  |  |                    |
| PQWRHQ0FDB - nový model   |     | 79                 |
| <b>Štandardný drôtový ovládač</b>   |  |                    |
| PQRCVSL0 (pre kazety, kanálové j.)  |  | 102                |
| PQRCVSL0QW (pre kazety, kanálové j.)  |    | 102                |
| PREMTB001   |  | 102                |
| PREMTBB01   |  | 102                |
| <b>Jednoduchý drôtový ovládač</b>   |  |                    |
| PQRCVCL0Q /W (čierny/biely)   |     | 113                |
| PQRCHCA0Q /W (pre hotely čierny/biely)  |  | 113                |
| <b>Premium drôtový ovládač</b>  |  |                    |
| PREMTA000 / PREMTA000A / PREMTA000B   |     | 350                |
| <b>AC Mobile control</b>  |  |                    |
| SYNG1030-HA   |     | 475                |
| <b>Centrálny ovládač AC EZ</b>  |  |                    |
| PQCSZ250S0  |     | 854                |
| <b>Centrálny ovládač AC EZ Touch</b>  |  |                    |
| PACEZA000   |     | 2 315              |
| <b>Centrálny ovládač AC Smart IV</b>  |  |                    |
| PACS4B000   |     | 3 679              |
| <b>Centrálny ovládač NetKlima</b>   |  |                    |
| NK.1.2 centrálny ovládač  |    | 990                |
| plánovač k NK.1.2   |  | 60                 |
| <b>ACP centrálna riadiaca jednotka</b>  |  |                    |
| Internet Bridge - PWFMD000  |  | 577                |
| PACP4B000 - ACP IV  |  | 6 500              |
| PEXPMB000 - ACS IO Module   |  | 2 350              |
| <b>AC Manager - centrálna riadiaca jednotka</b>   |  |                    |
| PACM4B000 - AC Manager IV   |  | 6 674              |
| PACM5A000 - AC Manager 5  |  | 6 800              |
| <b>BNU-LW (riadiaca jednotka pre sieť typu LonWorks)</b>                                  |  |                    |
| PLNWKB000   |   | 4 473              |
| <b>BNU-BN (riadiaca jednotka pre sieť typu BAC net)</b>                                   |  |                    |
| PQNFB17C0   |   | 3 362              |
| <b>Komunikačné rozhranie PI485</b>  |  |                    |
| PMNFP14A1 (max. 48 vnútor.j.)   |  | 113                |
| PHNFP14A0 (pro Eco V alebo CAC)   |  | 140                |
| <b>Externý ovládací modul (Dry Contact)</b>   |  |                    |
| PDRYCB000   |  | 113                |
| PDRYCB300   |  | 180                |
| PDRYCB400   |  | 157                |
| PDRYCB500   |  | 180                |
| PQDSBCDVM0 - pre multi V, Water   |  | 258                |
| <b>Komunikačný modul pre ovládanie vonkajšej jednotky</b>                                 |  |                    |
| KM113.05 OU pre jednotky CAC  |   | 713                |
| KM113.11MV1 pre jednotky multi V (do 28kW)  |  | 1 051              |
| KM113.11MV2 pre jednotky multi V (do 122kW)   |  | 1 233              |
| <b>PDI - indikátor spotreby energie</b>   |  |                    |
| PPWRDB000 - Standard  |  | 1 850              |
| PQNUD1S40 - Premium   |  | 2 900              |
| <b>Rozvádzač ovládania klimatizácií</b>   |  |                    |
| Rozvádzač ovládania klimatizácií pre serverovne s časovaním a signalizáciou stavu poruchy |   | 477                |
| ROK1  |  |                    |
| <b>Výbava pre zimnú prevádzku</b>   |  |                    |
| PRVC2   |   | 136                |
| <b>Prepojovací kábel pre skupinové ovládanie</b>  |  |                    |
| PZCWRCG3  |   | 11                 |

| Typ  | Prevedenie   | Cena v EUR bez DPH |
|--|--|--------------------|
| <b>KNX Gateway</b>   |  |                    |
| LG-AC-KNX4   |     | 1 000              |
| LG-AC-KNX8   |  | 1 700              |
| LG-AC-KNX16  |  | 1 950              |
| LG-AC-KNX64  |  | 3 750              |
| <b>KNX Wifi Controller</b>   |  |                    |
| LG-IR-WF-1   |  | 200                |
| <b>Prepínač chladenie / kúrenie</b>  |  |                    |
| PRDSBM   |     | 90                 |
| <b>Izbový drôtový snímač teploty</b>   |  |                    |
| PQRSTA0  |     | 36                 |
| <b>CO2 Senzor</b>  |  |                    |
| PES-C0RV0  |  | 336                |
| <b>Predný panel - pre jednocestné kazety</b>                                   |  |                    |
| PT-UUD   |     | 180                |
| PT-UUC, PT-UUC1  |  | 140                |
| <b>Predný panel - pre dvojcestné kazety</b>                                    |  |                    |
| PT-HLC (pre MULTI V)   |     | 151                |
| <b>Predný panel - pre štvorcestné kazety</b>                                   |  |                    |
| PT-UQC   |    | 135                |
| PT-UMC1  |  | 158                |
| PTPKM0, PTPKQ0 - Plasma Kit  |  | 125                |
| PTEGM0 (pohyblivá mriežka)   |  | 453                |
| <b>Obvodový kryt kazetovej jednotky</b>  |  |                    |
| PTDCQ  |     | 192                |
| PTDCM  |  | 272                |
| <b>Y rozbočovače pre MULTI V PLUS</b>  |  |                    |
| ARBLN01621   |    | 91                 |
| ARBLN03321   |  | 114                |
| ARBLN07121   |  | 181                |
| ARBLN14521   |  | 226                |
| ARBLN23220   |  | 446                |
| <b>Y rozbočovače pre MULTI V SYNC</b>  |  |                    |
| ARBLB01621   |  | 114                |
| ARBLB03321   |  | 159                |
| ARBLB07121   |  | 181                |
| ARBLB14521   |  | 226                |
| ARBLB23020   |  | 560                |
| <b>Y rozbočovače pro MULTI V PLUS III - na prepojenie vonkajších jednotiek</b> |  |                    |
| ARCNN21  |  | 234                |
| ARCNN31  |  | 234                |
| ARCNN41  |  | 430                |
| <b>Y rozbočovače pro systém MULTI V SYNC</b>                                   |  |                    |
| ARCNB21  |  | 277                |
| ARCNB31  |  | 309                |
| ARCNB41  |  | 496                |
| <b>Distribútor pre systém MULTI V SYNC</b>                                     |  |                    |
| PRHR021 / PRHR022 (pre 2 vnútor.j.)  |  | 1 546              |
| PRHR031 / PRHR032 (pre 3 vnútor.j.)  |  | 1 932              |
| PRHR041 / PRHR042 (pre 4 vnútor.j.)  |  | 2 319              |
| <b>Hrebeňový rozbočovač pre MULTI V PLUS</b>                                   |  |                    |
| ARBL054  |  | 150                |
| ARBL057  |  | 181                |
| ARBL104  |  | 158                |
| ARBL107  |  | 204                |
| ARBL1010   |  | 226                |
| ARBL2010   |  | 338                |
| <b>Zariadenia pre riadenie VZT</b>   |  |                    |
| PUCKA0 - AHU control Kit pre CAC   |  | 509                |
| PRCKA1 - AHU control Kit pre Multi V - samostatný                              |  | 675                |
| PRDCA0 / PUDCA0 - AHU control Kit pre Multi V - nadradený                      |  | 1 086              |
| PRLK048A0 - EEV Kit  |  | 281                |
| PRLK096A0 - EEV Kit  |  | 272                |
| PRCKD21E - riadiaca skriňa pre Multi V   |  | 4 053              |
| PRCKD41E - riadiaca skriňa pre Multi V   |  | 4 492              |
| PATX13A0E - expanzná sada  |  | 620                |
| PATX20A0E - expanzná sada  |  | 713                |
| PATX25A0E - expanzná sada  |  | 761                |
| PATX35A0E - expanzná sada  |  | 958                |
| PATX50A0E - expanzná sada  |  | 1 155              |